ALLIANCE-B
ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

КАТАЛОГ

ВХОДНЫЕ КВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕМИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА



alliance_b.kz



О компании

ALLIANCE — это компания, создающая не просто входные двери, а архитектурные элементы, которые сочетают в себе стиль, надёжность и индивидуальный дизайн. Мы специализируемся на производстве премиальных входных дверей для квартир, которые не только защищают ваш дом, но и становятся его визитной карточкой.

Каждая дверь от *ALLIANCE* — это сочетание высококачественных материалов, современных технологий и безупречного дизайна. Мы предлагаем решения для тех, кто ценит безопасность, эстетику и долговечность. Наши двери создаются с учётом всех технических требований, обеспечивая высокий уровень шумоизоляции, теплоизоляции и взломостойкости.

Ваша идея - наша реализация

Мир премиальных входных дверей

Напрямую
от производителя

Предоставляем 1 год гарантии
и бесплатный сервис

Любой дизайн на заказ:
ваша идея, наша реализация.

ALLIANCE-B
ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Наличие собственного производственного предприятия, применение высокоэффективных технологий, опыт сотрудников и персональный подход — все это позволяет нам выпускать высококачественные металлические входные двери с элементами МДФ и создать оптимальные условия обслуживания каждого клиента.

Сегодня наша компания — это 17 000 м2 производственной площади, более 300 рабочих мест, свыше 700 разных моделей продукции.

Мощность производства — 8000 дверей в месяц



Почему нужно выбрать нас?

Премиум-качество от производителя. Мы выпускаем входные двери, соответствующие мировым стандартам качества и постоянно работаем над совершенствованием своей продукции.

Неограниченный ассортимент. Каталог дверей, предлагаемых ALLIANCE BUILDINGS, насчитывает сотни позиций разного стиля. При этом производственные мощности позволяют нам адаптировать базовые модели под конкретные требования заказчика.

Конкурентоспособные цены. В отличие от импортеров, мы предлагаем высококачественные двери по доступным ценам, так как не тратимся на логистику и таможенные сборы. Вы платите только за качественную дверь отечественного производства.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Специалисты с 15-летним опытом

Более 90 крупных портфолио
с лидерами строительного мира

Произведено 55 000 дверей

Производственная площадь 17 000 кв.м.

8000 дверей в месяц

Неограниченный ассортимент

Не совершите ошибку при выборе, чтобы не столкнуться со следующими проблемами:

- Пустая трата нервов и драгоценного времени
- Дверь быстро ломается и выходит из строя
- Доставка двери после установленного срока
- Несоответствие дверей интерьеру вашего дома
- Потеря ваших с трудом заработанных денег
- Быстро тускнеет и желтеет

Если вы столкнетесь с вышеуказанными проблемами с дверями ALLIANCE BUILDINGS, компания возьмет на себя все расходы и обязательства

Мы предоставим 1 год бесплатного обслуживания

ДВЕРИ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Размеры проема	Размеры короба
2400 x 1100 мм **2300 x 1050 мм**	**2370 x 1050 мм** **2270 x 1000 мм**
Толщина внешнего листа металла полотна	Толщина металла короба
1,2 мм / 1,5 мм	**1,2 мм / 1,5 мм / 1,8 мм**

Толщина полотна	Глубина короба	Уплотнение
100 мм	**135 мм**	**3-х контурное**

для скрытых петель	Петли (3шт) наружные каплевидные
2-х контурное	**140*40, скрытые HG**

Наполнитель	экологически чистая негорючая минеральная плита высокой плотности
Внешняя панель	шпонированный МДФ, HPL панели, крашеный МДФ
Толщина внешней панели	от 6-ти до 12-ти мм
Внутренняя панель	МДФ с ПВХ пленкой, крашенный МДФ
Толщина внутренней панели	10 мм
Основной замок	электронный замок
Дополнительная комплектация	фальш-фрамуга идет в комплекте

выпадающий порог (скрытый порог)	нержавеющий порог идет в подарок, при заказе из данного ряда моделей
багеты, согласно вашему дизайну	декоративная латунь, согласно вашему дизайну

LOFT PREMIUM










Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	Ламинированная МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Антрацит Софт"
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог
Дополнительная информация	Освещение номерка, широкие обналичники, фальш-фрамуга

ROYAL 2









Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: Эмаль
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог
Дополнительная информация	Латунная вставка, фальш-фрамуга


SHANYRAK





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Графит Софт"
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Основной замок	Электронный
Дополнительный замок	Сувальдный Kale 257, класс взломостойкости IV (наивысший), диаметр ригелей: 16 мм
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог

TAMERLAN





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка Орех
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог
Дополнительная информация	Стучалка

Ваша идея - наша реализация

TOWER





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог
Дополнительная информация	Нержавеющая вставка, фальш-фрамуга


ALTYN ORDA






Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: Шпон Натуральный
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог
Дополнительная информация	Стучалка, латунная вставка

CRAFT










Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка Орех и Ясень Софт черный
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга

ELEMENT









Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка Орех и Ясень Софт черный
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга

Ваша идея - наша реализация

ESTET





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга


FORTIS





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог

JANUYA





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: Эмаль
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог
Дополнительная информация	Стучалка

KORRADO





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик, нержавеющий порог
Дополнительная информация	Ручка-скоба, фальш-фрамуга

Ваша идея - наша реализация

ДВЕРИ БИЗНЕС-КЛАССА

Размеры проема

2300 x 1100 мм

Размеры короба

2270 x 1050 мм

Толщина внешнего листа металла полотна

1,2 мм / 1,5 мм

Толщина металла короба

1,2 мм / 1,5 мм

Толщина полотна

100 мм

Глубина короба

135 мм

Уплотнение

3-х контурное

Петли (3шт)
наружные каплевидные

140*40 мм

Наполнитель	экологически чистая негорючая минеральная плита высокой плотности
Внешняя панель	МДФ панель с ПВХ пленкой
Толщина внешней панели	от 10-ти до 12-ти мм
Внутренняя панель	МДФ с ПВХ пленкой
Толщина внутренней панели	10 мм
Основной замок	электронный замок
Дополнительная комплектация	фальш-фрамуга идет в комплекте

выпадающий порог (скрытый порог)	нержавеющий порог идет в подарок, при заказе из данного ряда моделей
багеты, согласно вашему дизайну	декоративная латунь, согласно вашему дизайну

CANADA







Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

GALANT











Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга, декоративная вставка

Ваша идея - наша реализация

GARDIAN





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга

GRETA





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга


MANHATTAN





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга, декоративная вставка

NEO





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга

Ваша идея - наша реализация

SNEGIRI





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга, декоративная вставка

STEELLINE





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга


VANILLE





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга

VATICAN





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

Ваша идея - наша реализация

VANILLE 2







Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

NEO CLASSIC







Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик


VANILLE 1







Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик



Ваша идея - наша реализация

ДВЕРИ КОМФОРТ-КЛАССА


Размеры проема **2300 x 1050мм**	Размеры короба **2270 x 1000 мм**
Толщина внешнего листа металла полотна **1,2 мм**	Толщина металла короба **1,2 мм**
Толщина полотна **85 мм**	Глубина короба **125 мм**
уплотнение **2-х контурное**	Петли (3 шт) наружные каплевидные **140*40**

Наполнитель	экологически чистая негорючая минеральная плита высокой плотности
Внешняя панель	МДФ панель с ПВХ пленкой
Толщина внешней панели	10мм
Внутренняя панель	МДФ с ПВХ пленкой
Толщина внутренней панели	8 мм
Основной замок	электронный замок, полный комплект механических замков

Дополнительная комплектация	фальш-фрамуга, можно будет заказать отдельно
	нержавеющий порог, можно будет заказать отдельно
	комбинированный МДФ, согласно вашему дизайну, можно будет заказать отдельно
	декоративная латунь, согласно вашему дизайну, можно будет заказать отдельно
	возможность увеличения высоты короба до 2370 мм

ACOUSTIC








Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

PRESTIGE







Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

Ваша идея - наша реализация

MILLENIUM





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга

ALBERO





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	Ламинированная МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой
Внутренняя панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик
Дополнительная информация	Фальш-фрамуга

SMOKING



Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 8 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

STEELLINE



Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 8 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

Ваша идея - наша реализация

ACOUSTIC





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 8 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

ALBERO





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	Ламинированная МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой.
Внутренняя панель	МДФ-панель 8 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

VANILLE





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 8 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

VATICAN





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	Ламинированная МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой.
Внутренняя панель	МДФ-панель 8 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

Ваша идея - наша реализация

MILLENIUM





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 8 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

PRESTIGE






Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	Ламинированная МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой.
Внутренняя панель	МДФ-панель 8 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик

VENA





Покрытие металла	Атмосферостойкая порошково-полимерная краска: Черный муар
Наружная панель	МДФ-панель 10 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка
Внутренняя панель	МДФ-панель 8 мм с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка "Белый Ясень"
Фурнитура	Глазок, ночная задвижка, эксцентрик



Ваша идея - наша реализация

ДВЕРИ КОМФОРТ (+) СТАНДАРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Размеры проема

2100 x 1000 мм

Размеры короба

2070 x 960 мм

Толщина внешнего листа металла полотна

1,0 мм

Толщина металла короба

1,2 мм

Толщина полотна

100 мм

Глубина короба

135 мм

Уплотнение

3-х контурное

Петли (3шт) наружные каплевидные

140*40 мм

Наполнитель	пенополистирол
Внешняя панель	МДФ панель с ПВХ пленкой
Толщина внешней панели	10 мм
Внутренняя панель	МДФ с ПВХ пленкой
Толщина внутренней панели	8 мм
Основной замок	электронный замок, полный комплект механических замков от компании ZIVOLT

Дополнительная комплектация	фальш-фрамуга идет в комплекте по высоте потолка до 3000мм нержавеющий порог, можно будет заказать отдельно

ACOUSTIC




Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Лофт графит (LS 926-2)
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

НЕО



Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

МАНХЕТТОН



Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

HEO LINE




Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA



Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Дуб мадейра(LW 674-2C) + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA




Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Ларче орех(ZB 904-2) + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA AURA




Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Дуб мадейра(LW 674-2C)
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA AURA




Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Ларче орех(ZB 904-2)
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

SALEM



Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

SALEM




Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Сувальдный
Ручка	Электронный замок
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA LINE



Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Сувальдный
Ручка	Электронный замок
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA



Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Ларче орех(ZB 904-2) + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Сувальдный
Ручка	Электронный замок
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

СНЕГИРИ



Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Дарк грей софт (ZB 819-SFT)
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

СТЕЛЛАЙН



Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Маренго софт
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

KDS-R 025



Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Дарк грей софт (ZB 819-SFT)
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

KDS-R 037



Толщина полотна	100 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Наружная панель	МДФ 10 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Дуб мадейра(LW 674-2C)+ чёрный квадрат
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

ВЕРСАЧИ




Толщина полотна	90 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Антик серебро
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром круглый комплект
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

АРГУС



Толщина полотна	90 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Антик серебро
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром круглый комплект
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

БОСТОН



Толщина полотна	90 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Антик серебро
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром круглый комплект
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

АКРАПОЛЬ



Толщина полотна	90 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Антик серебро
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром круглый комплект
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

ГОРИЗОНТ



Толщина полотна	90 мм
Толщина короба	125 мм
Уплотнение	3 контура
Толщина металла	Короб: 1.2 мм полотно:1 мм
Внутренняя панель	МДФ 8 мм
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Антик серебро
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром круглый комплект
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

ДВЕРИ КОМФОРТ-КЛАССА СТАНДАРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Размеры проема

2100 x 1000мм

Размеры короба

2070 x 960 мм

Толщина внешнего листа металла полотна

0,8 мм

Толщина металла короба

1,0 мм

Толщина полотна

75 мм

Глубина короба

115 мм

Уплотнение

2-х контурное

Петли (3 шт)
наружные каплевидные

140*40


Наполнитель	пенополистирол
Внешняя панель	МДФ панель с ПВХ пленкой
Толщина внешней панели	8 мм
Внутренняя панель	МДФ с ПВХ пленкой
Толщина внутренней панели	6 мм
Основной замок	полный комплект механических замков от компании ZIVOLT

АКУСТИК




Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Лофт графит (LS 926-2)
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

НЕО



Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

МАНХЕТТОН



Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

HEO LINE




Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA



Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Дуб мадейра(LW 674-2C) + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA




Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Ларче орех(ZB 904-2) + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA AURA




Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Дуб мадейра(LW 674-2C)
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA AURA




Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Ларче орех(ZB 904-2)
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

SALEM



Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

SALEM




Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Сувальдный
Ручка	Электронный замок
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA LINE



Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Орех коньяк + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Сувальдный
Ручка	Электронный замок
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

NOVA



Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Ларче орех(ZB 904-2) + черный антрацит
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Сувальдный
Ручка	Электронный замок
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

СНЕГИРИ



Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Дарк грей софт (ZB 819-SFT)
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

СТЕЛЛАЙН




Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Маренго софт
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

KDS-R 025



Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Дарк грей софт (ZB 819-SFT)
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

KDS-R 037



Толщина полотна	75 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Наружная панель	МДФ 8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Наружная ПВХ-плёнка	Дуб мадейра(LW 674-2C)+ чёрный квадрат
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Чёрный муар
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Чёрный квадрат
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

ВЕРСАЧИ




Толщина полотна	65 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Антик серебро
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром круглый комплект
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

АРГУС



Толщина полотна	65 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Антик серебро
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром круглый комплект
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

БОСТОН



Толщина полотна	65 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Антик серебро
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром круглый комплект
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

АКРАПОЛЬ



Толщина полотна	65 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Антик серебро
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром круглый комплект
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

ГОРИЗОНТ

Толщина полотна	65 мм
Толщина короба	95 мм
Уплотнение	2контура
Толщина металла	Короб: 1 мм полотно: 0.8 мм
Внутренняя панель	МДФ 6 мм
Внутренняя ПВХ-плёнка	Белый ясень
Утепление	Пенопласт
Цвет металла	Антик серебро
Замок	Цилиндровый, сувальдный, ночная задвижка
Ручка	Хром круглый комплект
Глазок	Имеется
Размер	860*960*2050

ДВЕРИ СТАНДАРТ-КЛАССА

Размеры проема
2100 x 1000 мм

Размеры короба
2070 x 960 мм

Толщина внешнего листа металла полотна
0,8 мм

Толщина металла короба
1,0 мм

Толщина полотна
65 мм, 90 мм

Глубина короба
115 мм, 135 мм

Уплотнение
2-х контурное, 3-х контурное

Петли (2шт) наружные каплевидные
140*40, скрытые HG

Наполнитель	пенополистирол
Внешняя сторона	Металл 0,8 мм с порошково-полимерным покрытием
Внутренняя панель	МДФ с ПВХ пленкой
Основной замок	полный комплект механических замков от компании ZIVOLT

STROY GOST



Толщина полотна	50 мм
Толщина короба	55 мм
Уплотнение	1 контура
Толщина металла	0.8 лист
Внутренняя обшивка	6 мм
Наружная панель	8 мм
Металл	Антик медь
Утепление	Пенопласт
Покраска	Антик медь
Ручка	Бронза
Размер	860*960*2050



Толщина полотна	50 мм
Толщина короба	55 мм
Уплотнение	1 контура
Толщина металла	0.8 лист
Внутренняя обшивка	6 мм
Наружная панель	8 мм
ПВХ-плёнка	Белый ясень или орех
Утепление	Пенопласт
Покраска	Антик серебро
Ручка	Бронза
Размер	860*960*2050

ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА



Обшивка 001



Обшивка 002



Обшивка 003



Обшивка 004



Обшивка 005



Обшивка 006



Обшивка 007



Обшивка 008



Обшивка 009



Обшивка 010



Обшивка 011



Обшивка 012



Обшивка 013



Обшивка 014




Обшивка 015




Обшивка 016

Ваша идея - наша реализация

ЖК "ULY DALA" г. Шымкент








Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм x 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм x 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

ЖК "TUMAR TOWER SHYMKENT" г. Шымкент








Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм x 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм x 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

ЖК "GRAND PARK COMFORT" г. Шымкент








Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм х 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм х 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

ЖК "KHANZADA" г. Шымкент







Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм х 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм х 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

ЖК "LATIFA" г. Шымкент







Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм x 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм x 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ-панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

ЖК "ARMAN QALA" г. Шымкент







Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм x 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм x 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ-панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

ЖК "KEREI JANIBEK" г. Шымкент







Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм x 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм x 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ-панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

ЖК "MODERN CITY" г. Шымкент








Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм x 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм x 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ-панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

ЖК "CAPITAL CITY" г. Шымкент








Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм x 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм x 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ-панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

ЖК "КӨКЖАЙЛАУ" г. Шымкент








Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм x 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм x 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ-панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

PRIME PARK г. Шымкент








Квартирная дверь

Дверной проем:	2100x1050 мм
Дверного блок по коробу:	2080x1030 мм
Покрытие металла	Краска порошково-полимерным покрытием, цвет черный
Наружная панель	Наружная панель- МДФ толщиной 10мм с фрезеровкой (С Узором), покрытие ПВХ-пленка
Внутренняя панель	Внутренняя панель - МДФ толщиной 8мм с фрезеровкой (С Узором). Покрытие ПВХ-пленка
Полотно	Полотно снаружи глухое, толщина стали лицевой панели 1,2мм, Полотно с внутренней стороны - без стального листа

SHAHRISTAN г. Шымкент







Квартирная дверь

Дверной проем:	2100 мм x 1000 мм
Дверного блок по коробу:	2050 мм x 960 мм
Покрытие металла	Порошковая полимерная краска (RAL по дизайну)
Наружная панель	Металл
Внутренняя панель	ДФ-панель с фрезеровкой. Покрытие: ПВХ-пленка «По дизайну»
Фурнитура	По дизайну Цвет: черный
Полотно	Марка стали Ст3.сп5 Толщина стали. Толщина короба 1,2мм, 78мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ

Размеры проема

2100 х 1000 мм

2100 х 1200 мм

Размеры короба

2070 х 960 мм

2070 х 1160 мм

Кол-во створок

одностворчатые, двустворчатые

Толщина внешнего листа металла полотна

1,0 мм / 1,2 мм

Толщина металла короба

1,2 мм / 1,5 мм

Короб

закрытый утепленный

Толщина полотна

52 мм / 62 мм

Уплотнение

2-х контурное,
+ противопожарная лента

Огнестойкость

от EI30 до EI60

Остекление

противопожарное стекло
EIW 30, EIW 60

Остекление

наружные каплевидные
140 х 40 мм

Наполнитель	экологически чистая негорючая минеральная плита высокой плотности
Внешняя панель	металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL
Внутренняя сторона	металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL
Замок	противопожарный замок
Комплектация	доводчик, противопожарная ручка

доборный элемент по усмотрению заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВЕРИ

Размеры проема

2100 x 1000 мм
2100 x 1200 мм

Размеры короба

2070 x 960 мм
2070 x 1160 мм

Кол-во створок

одностворчатые, двустворчатые

Толщина внешнего листа металла полотна

1,0 мм, 1,2 мм

Толщина внутреннего листа металла полотна

1,0 мм, 1,2 мм

Толщина металла короба

1,2 мм, 1,5 мм

Толщина полотна

52мм,62мм

Короб

закрытый, утепленный

уплотнение

2-х контурное

Огнестойкость

-

Остекление

каленое стекло, обыкновенное стекло

Петли (2 шт)
наружные каплевидные

140 x 40 мм

Наполнитель	экологически чистая негорючая минеральная плита высокой плотности
Внешняя сторона	металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL
Внутренняя сторона	металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL
Замок	противопожарный замок
Комплектация	противопожарная ручка

Дополнительная комплектация	доборный элемент по усмотрению заказчика
	доводчик по усмотрению заказчика

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ

Размер по коробке	860*2050 мм., 960*2050 мм.
Петли	2 шт. - с закрытым подшипником
Ручка	Противопожарная ручка
Утеплитель	Минплита
Огнестойкость	EI-30- EI-60 - огнестойкость от 30 до 60 минут
Назначение	Для технических помещений
Коробка	Закрытая, утеплённая
Толщина металла	1,2 мм
Толщина полотна	60 мм
Замок	Противопожарный замок
Наружная отделка	По каталогу RAL
Внутренняя отделка	По каталогу RAL



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ СО СТЕКЛОМ

Размер по коробке	860*2050 мм., 960*2050 мм.
Петли	2 шт. - с закрытым подшипником
Ручка	Противопожарная ручка
Утеплитель	Минплита
Огнестойкость	EI-30- EI-60 - огнестойкость от 30 до 60 минут
Назначение	Для технических помещений
Коробка	Закрытая, утеплённая
Толщина металла	1,2 мм
Толщина полотна	60 мм
Замок	Противопожарный замок
Наружная отделка	По каталогу RAL
Внутренняя отделка	По каталогу RAL



ДВУСТВОРЧАТАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ

Размер по коробке	2050*1200 мм.
Петли	2 шт. - с закрытым подшипником
Ручка	Противопожарная ручка
Утеплитель	Минплита
Огнестойкость	EI-30- EI-60 - огнестойкость от 30 до 60 минут
Назначение	Для технических помещений
Коробка	Закрытая, утеплённая
Толщина металла	1,2 мм
Толщина полотна	60 мм
Замок	Противопожарный замок
Наружная отделка	По каталогу RAL
Внутренняя отделка	По каталогу RAL



ДВУСТВОРЧАТАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ С ОКНОМ

Размер по коробке	2050*1200 мм.
Петли	2 шт. - с закрытым подшипником
Ручка	Противопожарная ручка
Утеплитель	Минплита
Огнестойкость	EI-30- EI-60 - огнестойкость от 30 до 60 минут
Назначение	Для технических помещений
Коробка	П5 утепленный - 2 контура
Толщина металла	1,2 мм
Толщина полотна	60 мм
Замок	Противопожарный замок
Наружная отделка	По каталогу RAL
Внутренняя отделка	По каталогу RAL

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ



ДВУСТВОРЧАТАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ С АНТИПАНИКОЙ

Размер по коробке	2050*1200 мм.
Петли	2 шт. - с закрытым подшипником
Ручка	Противопожарная ручка
Утеплитель	Минплита
Огнестойкость	EI-30- EI-60 - огнестойкость от 30 до 60 минут
Назначение	Для технических помещений
Коробка	Закрытая, утеплённая
Толщина металла	1,2 мм
Толщина полотна	60 мм
Замок	Противопожарный замок
Наружная отделка	По каталогу RAL
Внутренняя отделка	По каталогу RAL



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ С АНТИПАНИКОЙ

Размер по коробке	860*2050 мм., 960*2050 мм.
Петли	2 шт. - с закрытым подшипником
Ручка	Противопожарная ручка антипаника
Утеплитель	Минплита
Огнестойкость	EI-30- EI-60 - огнестойкость от 30 до 60 минут
Назначение	Для технических помещений
Коробка	Закрытая, утеплённая
Толщина металла	1,2 мм
Толщина полотна	60 мм
Замок	Противопожарный замок
Наружная отделка	По каталогу RAL
Внутренняя отделка	По каталогу RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ ДВЕРИ

Размеры проема

2100 x 1000 мм
2100 x 1200 мм

Размеры короба

2070 x 960 мм
2070 x 1160 мм

Кол-во створок

одностворчатые, двустворчатые

Толщина внешнего листа металла полотна

1,0 мм, 1,2 мм

Толщина внутреннего листа металла полотна

Толщина металла короба

1,2 мм, 1,5 мм

Толщина полотна

52мм,62мм

Короб

открытый, неутепленный

уплотнение

1 контурное


Остекление

-

Петли (2 шт)
наружные каплевидные

140 x 40 мм

Наполнитель	металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL
Внутренняя сторона	-
Замок	Цилиндрический или сувальдный
Комплектация	черная ручка



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ НЕУТЕПЛЕННАЯ

Размер по коробке	860*2050 мм., 960*2050 мм.
Петли	2 шт. - с закрытым подшипником
Ручка	Ручка
Назначение	Техническая дверь неутепленная
Полотно	Внешний лист и ребра жесткости
Коробка	Закрытая, цельногнутая
Толщина металла	1,2 мм
Наружная отделка	По каталогу RAL
Внутренняя отделка	По каталогу RAL

SHAHRISTAN г. Шымкент






Техническая противопожарная дверь

Размер проема	2100*1000
Обшивка	с 2х сторон
Металлическая обшивка	1,2 мм
Короб	1,2 мм с порогом
Остекление	Противопожарное стекло 1000*400
Фурнитура	Противопожарная ручка
Вид	Одностворчатая
Замок	Цилиндрический противопожарный



ЖК "KHANZADA" г. Шымкент





Техническая дверь

Этажная гребенка:

Размер проема	2100x700
Полотно	обшивка с 1 стороны
Металлическая обшивка	1,2 мм
Короб	1,2 мм с порогом
Вид	Одностворчатая
Фурнитура	Замок с трехгранным ключом.




Техническая противопожарная дверь

Размер проема	2100*1000
Обшивка	с 2х сторон
Металлическая обшивка	1,2 мм
Короб	1,2 мм с порогом
Остекление	Противопожарное стекло 800*150
Фурнитура	Противопожарная ручка
Вид	Одностворчатая
Замок	Цилиндрический противопожарный
Дополнительная комплектация	Доводчик

КЛУБНЫЙ ДОМ 39 г. Шымкент







Техническая дверь

Этажная гребенка:

Размер проема	2100x700
Полотно	обшивка с 1 стороны
Металлическая обшивка	1,2 мм
Короб	1,2 мм с порогом
Вид	Одностворчатая
Фурнитура	Замок с трехгранным ключом.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С ЛИДЕРАМИ СТРОИТЕЛЬНОГО МИРА

INTEGRA construction · RENAISSANCE CONSTRUCTION · YDA İNŞAAT · BI GROUP · IBA GROUP · BAZIS ENJOY LIFE · KEREGE GROUP Qurylys kompaniasy · SK buildings · TUMAR group · Inter Construction · HAYAT · CAPITAL INVEST CONSTRUCTION · Prestige House · OKS Group · KANFAR BUILDING · AULET DEVELOPMENT GROUP · febgroup KAZAKHSTAN · SDN · PIONEER CITY · BATSU

НАШИ КЕЙСЫ

Жилые комплексы

ЖК КӨКЖАЙЛАУ	ШЫМКЕНТ
ЖК TUMAR APARTMENTS 1	ШЫМКЕНТ
ЖК DENDRO PARK 1	ШЫМКЕНТ
ЖК AL FARABI	ШЫМКЕНТ
ЖК GRAND PARK COMFORT 2.1, 2.2	ШЫМКЕНТ
ЖК ALTAIR 1,2	ШЫМКЕНТ
ЖК КЛУБНЫЙ ДОМ 39	ШЫМКЕНТ
ЖК PRIME PARK 1	ШЫМКЕНТ
ЖК ASAR HOUSE 1, 2	ШЫМКЕНТ
ЖК KHANZADA	ШЫМКЕНТ
ЖК SHAHRISTAN 1, 2, 3	ШЫМКЕНТ
ЖК NEXPO ASTANA 1	АСТАНА
ЖК TURKESTAN CITY 1	ТҮРКІСТАН
ЖК NURSULTAN CITY 1	ТҮРКІСТАН
ЖК PREMIER АКТОВЕ	АҚТӨБЕ
ЖК АҚЖАЙЫҚ	ШЫМКЕНТ
ЖК БОЗАРЫҚ	ШЫМКЕНТ
ЖК 4YOU SHYMKENT BUSINESS 1.1, 1.2	ШЫМКЕНТ
ЖК ULY ORDA	ШЫМКЕНТ
ЖК ARMAN QALA 2.2, 3.1, 3.2	ШЫМКЕНТ
ЖК MANHATTAN	АҚТАУ
ЖК ULY DALA 1, 2	ШЫМКЕНТ
ЖК ATAMURA COMFORT 1, 2	ШЫМКЕНТ
ЖК NEW LIFE 1	ШЫМКЕНТ
ЖК TUMAR TOWER SHYMKENT	ШЫМКЕНТ
ЖК BAITEREK	ШЫМКЕНТ
ЖК MODERN CITY 1	ШЫМКЕНТ
ЖК CAPITAL CITY 2, 3, 4	ШЫМКЕНТ
ЖК AQZHAIQ	ШЫМКЕНТ
ЖК LATIFA	ШЫМКЕНТ
ЖК BROOKLYN	АТЫРАУ
ЖК URBAN HILLS 1, 2	ШЫМКЕНТ
ЖК ARENA CITY SPORT A	АЛМАТЫ
ЖК ARENA CITY SPORT B	АЛМАТЫ
ЖК ARENA CITY SPORT C	АЛМАТЫ
ЖК ARENA CITY SPORT D	АЛМАТЫ
ЖК ARU PARK 2.1, 2.2	АСТАНА
ЖК EL MONTE	АЛМАТЫ
ЖК HAYAT REGENCY	АЛМАТЫ

ЖК BLUE WATERS	АҚТАУ
ЖК AVENUE 20A	АҚТАУ
ЖК BLUE WATERS	АЛМАТЫ
ЖК MUQAGALI	ШЫМКЕНТ
ЖК JAMBYL 1, 2	ТАРАЗ
ЖК AULET RESIDENCE 1, 2	ШЫМКЕНТ
ЖК GARDENS BY AULET	ШЫМКЕНТ
ЖК AQUA BY AULET	ШЫМКЕНТ
ЖК TULIP RESIDENCE	ТАРАЗ
ЖК INTER	ТҮРКІСТАН
ЖК ATAMURA BUSINESS 2	ШЫМКЕНТ
ЖК SMART COMFORT	ШЫМКЕНТ
ЖК CAPITAL RESIDENCE	ШЫМКЕНТ
ЖК FIRKAN PRIMO	ШЫМКЕНТ
ЖК KEREI JANIBEK 1	ШЫМКЕНТ
ЖК KEREGE CITY COMFORT	ШЫМКЕНТ
ЖК RAMADAN	ШЫМКЕНТ
ЖК TOLE BI	ШЫМКЕНТ
ЖК TARAS	АҚТАУ
ЖК ILON TOWER	АҚТАУ
ЖК PIONEER CITY 1	ШЫМКЕНТ
ЖК OTBASY 2	ШЫМКЕНТ
ЖК KERUEN CITY	ТҮРКІСТАН
ЖК YANGI BAXT 1, 2	ТАШКЕНТ
ЖК ZAMON 1, 2	ТАШКЕНТ
ЖК QORASUV	ТАШКЕНТ
ЖК JOMIY 1, 2, 3	ТАШКЕНТ
ЖК YUNUSOBOD	ТАШКЕНТ
ЖК VOHA 1, 2	ТАШКЕНТ
ЖК BOTANIKA SAROYI 1, 2	ТАШКЕНТ
ЖК SADO BUSINESS 1	ТАШКЕНТ
ЖК OFIYAT DEVELOPMENT	ТАШКЕНТ
ЖК SAPFIR	ТАШКЕНТ
ЖК NIRVANA LUXURY RESUDENCE	ТАШКЕНТ
ЖК OFIYAT RESIDENCE	ТАШКЕНТ
ЖК MADEIRA TOWERS	ТАШКЕНТ
ЖК SMART STROY	ТАШКЕНТ
ЖК OXYGEN HOUSE	НАМАНГАН
ЖК MING CHINOR	НАМАНГАН

НАШИ КЕЙСЫ

Жилые комплексы

HOTEL FIRKAN	ШЫМКЕНТ
ЖК DASTUR 1, 2, 3, 4	АЛМАТЫ
ЖК 4SEASONS JOY	ШЫМКЕНТ
ЖК 4SEASONS DREAM	ШЫМКЕНТ
ЖК UIA Burkit (Daryn D)	АСТАНА
ЖК UIA Burkit (Daryn E)	АСТАНА
ЖК UIA Daryn K	АСТАНА
ЖК NRG MEROS C-1	ТАШКЕНТ
ЖК Arena City Sport E	АЛМАТЫ
ЖК Grand Park Aura 1	ШЫМКЕНТ
ЖК Manar 4	АСТАНА
ЖК Grand Park Vita	ШЫМКЕНТ
ЖК AUEZ PARK 1	АСТАНА
ЖК Arena City Life B	АЛМАТЫ
ЖК Arena Park C	АЛМАТЫ
ЖК Namangan	ТАШКЕНТ
ЖК UIA BIRLIK D	АСТАНА
ЖК UIA Tarih A	АСТАНА
ЖК SPACE Plus	АСТАНА
ЖК TARLAN	АЛМАТЫ
ЖК Dream City Art A	АЛМАТЫ
ЖК OIU 1	АСТАНА
ЖК Jetisu Bereke	АСТАНА
ЖК Bosaga	АСТАНА
ЖК Arena City Balance A	АЛМАТЫ
ЖК Arena City Balance B	АЛМАТЫ
ЖК NEOPARK	АЛМАТЫ
ЖК Alem Sana E	АСТАНА
ЖК Alem Sana B	АСТАНА
ЖК Arena Sport F	АЛМАТЫ
ЖК EL Monte	АЛМАТЫ
ЖК Parasat Residence 2	ШЫМКЕНТ
ЖК Abyroi	АСТАНА
ЖК Velar	ШЫМКЕНТ
ЖК SAN'AT	ТАШКЕНТ
ЖК FLAGMAN	ТАШКЕНТ
ЖК Dream Family E	АЛМАТЫ

ЖК Ornek	АСТАНА
ЖК Urban Hills 2 оч.	ШЫМКЕНТ
ЖК Dream City ART B	АЛМАТЫ
ЖК Dream City ART C	АЛМАТЫ
ЖК SAPPHERE TERRACE	ТАШКЕНТ
ЖК UIA Tarikh B	АСТАНА
ЖК Jetisu Aspan B	АСТАНА
ЖК Jetisu Aspan C	АСТАНА
ЖК KEREGE BUSINESS	ШЫМКЕНТ
ЖК Darmen 2	АСТАНА
ЖК Hamilton Park	ТАРАЗ
ЖК Parkland C	АСТАНА
ЖК Arna Urpaq H	АСТАНА
ЖК Arna Urpaq G	АСТАНА
ЖК Azattyq Avenue	АТЫРАУ
ЖК TULGA	АСТАНА
ЖК Biography	АЛМАТЫ
ЖК SOY BOYI	ТАШКЕНТ
ЖК Нурмакова	АЛМАТЫ
ЖК Jetisu Satti	АСТАНА
ЖК Baidibek B	ШЫМКЕНТ
ЖК Otau Life	ШЫМКЕНТ
ЖК Uia Daryn H	АСТАНА
ЖК Aisar 4	АСТАНА
ЖК Ramadan	ШЫМКЕНТ
ЖК Izbasar	АСТАНА
ЖК Greenline Verda	АСТАНА
ЖК Sardar Riverside	АСТАНА
ЖК Туран Тобе	ШЫМКЕНТ
ЖК RIVER	УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ЖК Ainaline	ШЫМКЕНТ
PREFAB	АСТАНА
ЖК Jas Otau	ШЫМКЕНТ
ЖК Riverland	АСТАНА
ЖК Lavita City B	АСТАНА
ЖК BAITEREK	КАРАГАНДА
ЖК Parkland C2	АСТАНА

Административные сооружения

КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ШКОЛА НА 2000 МЕСТ "	АСТАНА
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ДОСТЫК НА 2000 МЕСТ "	ШЫМКЕНТ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "СШ НА 900 МЕСТ "	ЖЕТИСАЙ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "№26 НА 1200 МЕСТ "	ШЫМКЕНТ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "КШ НА 1200 МЕСТ "	ТУРКЕСТАН
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ЖУЛДЫЗ-3 НА 900 МЕСТ "	АТЫРАУ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ЖУЛДЫЗ-2 НА 900 МЕСТ "	АТЫРАУ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "АКСАЙ-2 НА 900 МЕСТ "	АТЫРАУ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ЖАНА КАЛА НА 2000 МЕСТ "	ТУРКЕСТАН
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "УЛЫ ДАЛА НА 1200 МЕСТ "	ТАРАЗ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "42 НА 2000 МЕСТ "	ТУРКЕСТАН
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "БАЙТЕРЕК НА 1200 МЕСТ "	ТАРАЗ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "САРЫУЗЕК НА 300 МЕСТ "	АТЫРАУ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ВОДНИКОВА НА 1200 МЕСТ "	АТЫРАУ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ШАРДАРА НА 1200 МЕСТ "	ШАРДАРА
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "НУРТАС НА 2000 МЕСТ "	ШЫМКЕНТ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ЫНТЫМАК НА 2000 МЕСТ"	ШЫМКЕНТ
	ШЫМКЕНТ
ИППОДРОМ	ТУРКЕСТАН
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ	АСТАНА
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД	ШЫМКЕНТ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ДЕРБИСЕК НА 300 МЕСТ»	ШЫМКЕНТ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ЖАСКЕШУ НА 300 МЕСТ»	ШЫМКЕНТ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "ТЕЛЕМУНУРА НА 300 МЕСТ»	ШЫМКЕНТ
КОМФОРТНАЯ ШКОЛА "САУЛЕ НА 1200 МЕСТ»	ТАШКЕНТ
АВТОЦЕНТР "KIA»	ТАШКЕНТ
БАНК "TENGE BANK»	ҚЫЗЫЛОРДА
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	

ALLIANCE-B
ЗАВОД МЕТАЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

КОНТАКТЫ

8 747 704 70 70

alliance_b.kz

Коммерческий директор
Жахонгир Мирхаликов
8 707 019 70 70

Директор по развитию
Мейрбек Аман
8707 867 07 07